

கருவிழி_ஓட்டறுவை_மருத்துவம்

நோயாளியின் தரவு

நோயாளியின்பெயர்வயது/பாலினம்
நோயாளியின் அடையாளம்: தேதி.....
மகன் / மகள்..... முகவரி.....
தொலைபேசி.....

மருத்துவம் நடைபெறும் இடம்

சிகிச்சையின் நோக்கம்

என் கண் மருத்துவர், <Doctor's Name>, <Patient's Name> ஆகிய எனக்கு ஆகிய எனக்கு வலது / இடது கண்ணில் <Diagnosis> உள்ளது என்றும், அதற்கு < கருவிழி ஓட்டறுவை மருத்துவம் > செய்ய வேண்டும் என்றும் எனக்கு அறிவுரை கூறப்பட்டது

மருத்துவமகருவிழி ஓட்டறுவை என்பதுகண் அறுவைமருத்துவம் ஆகும், இதுகண்ணின் வெளிப்படையான வெளிப்புறபூச்சு அதாவது கார்னியாசம்பந்தப்பட்ட நோய்த்தொற்றுகளைக்கொண்ட நோயாளிகளுக்கு மேற்கொள்ளப்படுகிறது. கருவிழியில் துளையிடுதல் அல்லது வெளிப்படையான துளையிடல் அல்லது சிலசமயங்களில் வழக்கமான மருத்துவத்துக்குப் பதிலளிக்காத சந்தர்ப்பங்களில் மற்றும் கார்னியாவின் ஆழமான அடுக்குகளில் தொற்று பரவும் நிகழ்வுகளில் இந்த செயல்முறை வழக்கமாக மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

இந்த செயல்முறை பொதுவாக பொதுமயக்க மருந்துகளின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

ஆனால் நோயாளியின் கண்ணின் நிலை மற்றும் நோயாளியின் அமைப்புநிலை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து உள்ளூர் மயக்க மருந்துகளின் கீழ் செய்யப்படலாம். அறுவைமருத்துவத்துக்குப் பின்பராமரிப்பு, வலி நிவாரணிவாய்வழி மருந்துகள் மற்றும் சிலகண்சொட்டு மருந்து நிவாரணம் அளிக்கும் செயல்முறையைத் தொடர்ந்து கண்சிவந்து, வீங்கி, வலியுடன் இருக்கலாம். அறுவைமருத்துவத்துக்குப் பின் முதல் நாள், மூன்றாம் நாள், ஏழாவது நாள் மற்றும் இரண்டு வாரங்களுக்குப் வெளிநோயாளியாய்பார்க்க வேண்டும்.

சிகிச்சையின்பயன்கள்

அறுவைமருத்துவம் முறையின் முதன்மை நோக்கம் கண்ணைக்காப்பாற்றுவதும், கண்ணுக்குள் தொற்று பரவுவதைத் தடுப்பதும் ஆகும் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்வது மிகவும் முக்கியம். பயனுள்ள பார்வையை அடைவது என்பது செயல் முறையின் இரண்டாம் நிலை நோக்கமாகும்.

அபாயங்களும், சிக்கல்களும்

நோய்த்தொற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்டவுடன் மீண்டும் கார்னியல் மாற்றுதல் உட்பட கூடுதல் நடை முறைகள் தேவைப்படும். அறுவைமருத்துவத்துக்குப் பிந்தைய படிப்பு மற்றும் சிக்கல்கள்

1. தொடர்ச்சியான எபிதெலியல் குறைபாடு உட்பட கார்னியல் காயம் குணப்படுத்தும் பிரச்சினைகள்
2. இரண்டாம் நிலை கிளெளகோமா
3. நன்கொடையாளர் கார்னியாவின் ஒட்டுநிராகரிப்பு மற்றும் ஒளிபுகாநிலை
4. தளர்வான, விடுபட்ட தையல், தையல் சீழ் உள்ளிட்ட தொடர்பான பிரச்சனைகள்
5. கிராஃப்ட்டில் அசல் தொற்று மீண்டும்
6. எண்டோஃப்தால்மிடிஸ் மற்றும் சுருங்குதல்கோளம்-
இவை அரிதானவை உகந்த ஒட்டுதல் மற்றும் பார்வைக் கூர்மை விளைவைக்கொண்டுவர, நீங்கள் நீண்ட காலத்திற்கு நுண்ணுயிரி எதிர்ப்பிகள், உள்ளூர் அழற்சி எதிர்ப்பு முகவர்கள், லூப்ரிகண்டுகள் போன்ற சில மருந்துகளை உட்கொள்ள வேண்டும் என்பதை நோயாளி உணர்ந்து கொள்வது மிகவும் முக்கியம். மேலும், மருத்துவம் அளிக்கும் மருத்துவரால் முடிவெடுக்கப்பட்ட வழக்கமான கண்காணிப்பின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்த முடியாது. வெற்றியை உறுதி செய்வதற்காக நீங்கள் ஒட்டுண்ணியின்பராமரிப்பில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளீர்கள் என்று சொல்லத்தேவையில்லை.

நோயாளியின் அறிக்கை

மேற்கூறிய உண்மைகள் பற்றி நான் அறிந்துள்ளேன், மேலும் இந்த செயல் முறையின் சாத்தியமான நன்மைகள் மற்றும் சாத்தியமான பக்கவிளைவுகள் குறித்து எனக்கு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது மேலும் மேற்கூறிய அனைத்து தையும் முழுமையாகப் பார்ப்பதன் மூலம், மேற்கூறிய நடைமுறைக்கு எனது முழுதகவலறிந்த ஒப்புதலை வழங்குகிறேன்.

நோயாளி/ பெற்றோர்/ பாதுகாவலரின் கையொப்பம் / கட்டைவிரல்பதிவு:
 பெயர்: உறவு தேதி
 முகவரி:
 தொலைபேசி (அலு) (வீடு) (கைபேசி)

மருத்துவரின் விளம்புதல்:

நான் செய்யவேண்டிய செயல் முறையின் தன்மை மற்றும் விளைவுகளை விளக்கியுள்ளேன் என்று உறுதியளிக்கிறேன்.

நான் நோயாளிக்கு கேள்விகளைக் கேட்க ஒரு வாய்ப்பைக் கொடுத்துள்ளேன், நான் இதற்குப் பதிலளித்துள்ளேன்.

மருத்துவரின் கையெழுத்து
மருத்துவரின் பெயர்
தேதி
சாட்சி 1	சாட்சி 2
கையொப்பம்:	கையொப்பம்:
பெயர்:	பெயர்:
முகவரி:	முகவரி:
தொலைபேசி	தொலைபேசி:
கைபேசி	கைபேசி