

விழிப்புள்ளிச்சிதைவு துளை வழி((மாகுலர்துளை)அறுவைமருத்துவம்

நோயாளியின்தரவு

நோயாளியின்பெயர்.....வயது/பாலினம்.....நோயாளியின் அ
டையாளம்:.....தேதி.....மகன்/மகள்.....
முகவரி.....தொலைபேசி.....

முன்மொழியப்பட்டமருத்துவம்

என் (நோயாளியின்பெயர்) வலது / இடது /
இரண்டுகண்ணில்விழித்திரைமையதுளைஉள்ளதுஎன்றுஎனக்குமருத்துவர்விளக்
கியுள்ளார். இதற்குவிழித்திரைமையதுளை

அறுவைசிகிச்சை (Macular Hole Surgery) பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

அறுவைசிகிச்சைக்கானஅறிகுறிகளும்நன்மைகளும்

உங்கள்மருத்துவர்உங்களுக்குவிழித்திரைமையப்பகுதியில்துளைஇருப்பதைகண்
டறிந்துஅதற்க்குசிகிச்சைபரிந்துரைத்துள்ளார்.

சிகிச்சைஅளிக்காமல்விட்டுவிட்டால்,நடுப்பார்வைநாளைடைவில்குறையக்
கூடும்என்றுஉங்களுக்குத்தெரிவித்தார். பெரும்பாலும்

உங்கள்கண்ணில்உள்ளஅனைத்துபார்வையையும்நீங்கள்இழக்கமாட்டீர்கள்.

கண்ணினுள்கூழ்மத்தைசிறியதுவாரங்கள்மூலம்நீக்கிவிட்டுவிழித்திரையில்மே
ல்உள்ளமெல்லியபடலத்தைஉரித்துகண்ணின்உள்ஒருவகைவாயுவைசெலுத்த
வேண்டும்என்றுமருத்துவர்கூறிஉள்ளார். இந்த அறுவைசிகிச்சை,கண்
உணர்வின்மையைஉண்டாக்கும்ஊசிமருந்துகளைசெலுத்தியோமுழுமயக்கநி
லையைஉண்டாக்கியோசெய்யப்படலாம்.

விழித்திரைமையதுளை,அறுவைசிகிச்சைக்குபிறகுமூடப்படுகிறதாஎன்பதைக்க
ணிப்பதில் முக்கியமானகாரணிகள்துளைஎவ்வளவுநாட்கள் அல்லதுமாதங்கள்இரு
ந்துள்ளதுஎன்பதும்துளையின் அளவும் ஆகும்.

ஆறுமாதங்களுக்கும்குறைவாகஉள்ளதுஎன்கள்மூடப்படுவதற்கு90%வாய்ப்பு
உள்ளது.

ஒருவருடத்திற்கும்மேலாகஇருக்கும்துளைமூடப்படுவதற்குவாய்ப்பு60%க்கும்
குறைவே. இருந்தஓட்டைகளுக்கானவெற்றிவிசை.

கண்விழித்திரைமையத்துளைஅறுவைசிகிச்சைக்குபிறகுமூடிவிட்டாலும்,
பார்வைமுன்னேற்றத்திற்குஉத்திரவாதம்இல்லை.கண்பார்வைபரிசோதனை

அளவுகோலில், சிகிச்சைக்குப்பின்னர், இரண்டு வரிகள் கூடித்தெறிந்தால் அது சிகிச்சையின் வெற்றி எனக் கருதப்படும்.

அறுவை சிகிச்சை: ஹிஸ்டாஹிக் குப்பிறகு வயிற்றின் மேல்குப்புறப்படுக்க வேண்டும் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது.

மையதுளை மூடாமல் போவதற்கு முறையாவும் முழுநேரமும் குப்புறப்படுக்காமல் இருப்பது முக்கிய காரணமாகும்.

அபாயங்கள்

மற்ற அறுவை சிகிச்சைகளை போலவே கண் விழித்திரை மையத்துளை அறுவை சிகிச்சைக்கும் அபாயங்கள் உள்ளன. அவை அனைத்தையும் பட்டியலிடுவது கடினம். ஆயினும், கீழ்க்கண்டவை நிகழக்கூடிய சில அபாயங்கள். இந்த சிக்கல்கள் சில நாட்கள், சில வாரங்கள், சில மாதங்கள், அல்லது சில வருடங்கள் கழித்து கூட நிகழலாம். அவை பார்வை இழப்பை ஏற்படுத்தும். அறுவை சிகிச்சைக்குப்பிறகு மருத்துவர்கூறும் கால இடைவெளிகளில் மீண்டும் மருத்துவமனை வந்துகண்களை பரிசோதித்துக்கொள்ளவேண்டும்.

இவை பொதுவான அபாயங்கள். இங்கே பட்டியலிடப்படாத பிற அசாதாரண அபாயங்கள் இருக்கலாம்.

மயக்கமருந்துகளை பயன்படுவது வதன்மூலம் (குழந்தைகளுக்கு) ஆபத்துகள் உள்ளன என்பதை நான் புரிந்துகொள்கிறேன்.

பயன்படுத்தப்பட்ட மருந்துகளில் ஏதேனும் பக்கவிளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம். பொதுவான பக்கவிளைவுகளில் லேசான தலைச்சுற்றல், குமட்டல், தோல் வெடிப்பு மற்றும் மலச்சிக்கல் ஆகியவை அடங்கும்.

1. அறுவை சிகிச்சையின் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதில் தோல்வி. கண் விழித்திரை மையத்துளை அடையாமல் இருப்பது (துளை எத்தனை காலம் இருந்தது என்பதைப் பொறுத்தும் துளையின் அளவைப் பொறுத்தும் 10-40%)
2. விழித்திரை விலகல் ஏற்படலாம். அதற்க்கு மேலும் அறுவை சிகிச்சைகள் தேவைப்படலாம். ஒரு சில நேரங்களில் அறுவை சிகிச்சையே செய்ய முடியாத அளவிற்கு விழித்திரை மோசமடையலாம். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அறுவை சிகிச்சைகள் தேவைப்படலாம்.
3. வயிற்றின் மேல்குப்புறப்படுக்க வேண்டும்
4. வாயு செலுத்தப்பட்டால், வாயு உறிஞ்சப்படும் வரை விமானப்பயணத்தை நான்தவிர்க்கவேண்டும்.
5. கண்ணின் உள் கூழ்மத்தில்தரத்தக்க சிவ
6. கண்ணின் உள் அல்லது வெளியே தோற்று ஏற்படுதல் (0.02-0.1%)
7. கண்ணீர் அழுத்த நோய் (க்ளேன்கோமா)

8. கண்புரை அதிகரித்தல். அதன் விளைவாக கண்புரை அறுவை சிகிச்சை உடனடியாக வோசிலநாட்களுக்கு பிறகோ தேவைப்படலாம்.
9. கண்கருவிழியில் குணமடையாத புண் உண்டாகலாம்
10. கண்கருவிழி ஒளிபுகாத வண்ணம் மாறிவிடலாம்
11. ஒரு கண்ணில் அறுவை சிகிச்சை செய்யும் பொழுது, மற்றொரு கண்ணில் வீக்கம் ஏற்படுவதற்கு சிறிய அபாயம் உள்ளது (1:17000). இதற்கு சிகிச்சையளிக்க முடியும் என்றாலும், சில சமயங்களில், கண்பார்வை இழக்கப்படலாம்.

கண்ணைச் சுற்றிய உணர்வின்மையை உண்டாக்க ஊசி போடுவதால் ஏற்படு ம்க்கல்கள்

1. கண்ணைத் துளைத்தல்
2. ஊசி பார்வை நரம்புக்கு சேதம் உண்டாகி பார்வையை அழிக்கக்கூடும்
3. கண்ணிற்கு பின்பக்கம் அதிகமாக ரத்தக்கசிவு
4. கண் இமை தொங்கிய நிலையை அடைவது
5. சுவாசக்கோளாறுகள் இருதய பாதிப்புகள் போன்ற உயிருக்கு ஆபத்தான சிக்கல்கள் உண்டாகலாம்.

சில சமயம் மரணமும் நிகழலாம். தற்சமயம் அல்லது இதற்கு முன்னாள் புகைபழக்கம், இருதய நோய், அதிக எடை, நீரிழிவு நோய், உயர் இரத்த அழுத்தம், போன்ற பாதிப்புகள் எனக் கு இருந்திருந்தால், இந்த அறுவை சிகிச்சையில் உள்ள சில ஆபத்துகள் அதிகம் என்பதை நான் புரிந்து கொள்கிறேன்.

தனிப்பட்ட அபாயங்கள்

இந்த அறுவை சிகிச்சை செய்வதில் பின்வருபவை எனது தனிப்பட்ட சூழ்நிலைக்கு சாத்தியமான குறிப்பிடத்தக்க அபாயங்கள் மற்றும் சிக்கல்கள் என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன்

நோயாளியின் அறிவிப்பு

கண் மருத்துவக்குழுவைச் சேர்ந்த மருத்துவர்கள் அறுவை சிகிச்சை பற்றியும் அதற்கு மாற்று சிகிச்சைகள் பற்றியும் விளக்கியுள்ளனர்.

இதைப் பற்றிய எனது கேள்விகளை கேட்க வாய்ப்பளிக்கப்பட்டது.

எனது கேள்விகளுக்கு திருப்திகரமான பதில்களும் அளிக்கப்பட்டன.

இந்த அறுவை சிகிச்சையில் எனக்கும் எனது கண்ணிற்கும் ஏற்படக்கூடும் அபாயங்கள் பற்றி மருத்துவம் மற்றும் அவரது குழுவிடம் கலந்துரையாடியுள்ளேன்.

அறுவைசிகிச்சையின்பொழுது, தேவைப்பட்டால், சிலசெயல்முறைகளை சேர்த்துசெய்யவேண்டும் என்று அறிகிறேன்.

எனது மருத்துவர் அவற்றை மேற்கொள்ள நான் சம்மதிக்கிறேன்.

சிறப்பு அறுவைசிகிச்சை நிகழ்வை விட வேறு ஒரு மருத்துவர் இந்த சிகிச்சையை செய்வதற்கு என் பதை நான் புரிந்து கொள்கிறேன்.

அறுவைசிகிச்சையின்போது அகற்றப்படும் திசுக்களை மருத்துவமனை அதிகாரிகள் அகற்ற ஒப்புக்கொள்கிறேன்.

சில திசுக்கள் அல்லது மாதிரிகள் எனது மருத்துவபதிவுகளில் வைக்கப்படலாம்.

அறுவைசிகிச்சை வெற்றிகரமாக இருக்கும் என்று எனக்கு எந்த உத்தரவாதமும் கிடைக்கவில்லை.

என்னுடன் வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல்ல இந்தப் படிவத்தின் நகலைப் பெற்றுள்ளேன்.

அறுவைசிகிச்சையின்போதும் ஊழியர்களுக்கு ஊசி அல்லது கூர்மையான பொருட்களின் மூலம் காயம் ஏற்பட்டால்,

இரத்தத்தை எடுத்து எச்.ஐ.வி மற்றும் பிற ரத்தத்தின் வழியே பரவும் நோய்களை பரிசோதிக்க எனது அனுமதியை வழங்குகிறேன்.

அறுவைசிகிச்சைக்குப்பிறகு, இது அவசியமானால், விரைவில் எனக்கு ஆலோசனை வழங்கப்படும் என்பதை நான் புரிந்து கொள்கிறேன்

நோயாளி/பெற்றோர்/பாதுகாவலரின் கையொப்பம்/கட்டைவிரல்பதிவு:.....

பெயர்:..... உறவு..... தேதி.....

முகவரி:.....

தொலைபேசி..... (அலு)..... (வீடு)..... (கைபேசி).....

மருத்துவரின் பிரகடனம்

செய்யவிருக்கும் அறுவை சிகிச்சையின் தன்மை, எதிர்பார்க்கப்படும் விளைவுகளை மற்றும் அதன் அபாயங்களை நோயாளியிடம் தெளிவாக விளக்கியுள்ளேன் என்று உறுதியளிக்கிறேன்.

நான் நோயாளிக்கு சந்தேகங்களையும் கேள்விகளையும் கேட்கவாய்ப்பு கொடுத்துள்ளேன்.

அவற்றிற்கு நான் அவருக்கு புரியும்படி திருப்தியான பதில்களும் அளித்துள்ளேன்.

மருத்துவரின் கையெழுத்து.....

மருத்துவரின் பெயர்.....

தேதி

சாட்சி 1

கையொப்பம்:

பெயர்:

முகவரி:

தொலைபேசி

கைபேசி

சாட்சி 2

கையொப்பம்:

பெயர்:

முகவரி:

தொலைபேசி:

கைபேசி